

## Sjekkliste bogsår

Bogsår er et resultat av trykkskade i hud og underhud over beinutveksten på skulderbladet. All forebygging må derfor være fokusert på å unngå trykk mot denne. Tynne purke er hovedutfordringen. Det er noen forebyggende tiltak som er enkle og billige å iverksette – gjør alltid det.

Ta **BOGSÅRRUNDEN** i grisehuset ditt.

### Sjekk dette:

- **Har purkene holdpoeng 3 ved innsett i fødeavdelingen.**
  - Purker med holdpoeng 3 er i godt hold og ribben, ryggrad og hoftekam kan kjennes med hardt trykk. Individuell fôring i drektighetsperioden sikrer rett hold ved grisng.Din vurdering: \_\_\_\_\_
  
- **Er purkene tynne når de avvenes?**
  - Stor vektnedgang i dieperioden er en hovedårsak til bogsårDin vurdering: \_\_\_\_\_
  
- **Ved våtfôring; Har fôret en tørrstoffprosent som gjør det mulig å dekke purkas behov?**
  - 10-12 Fe/dag? Hva er tørrstoffprosenten?Din vurdering: \_\_\_\_\_
  
- **Behandling av sykdom ved grising?**
  - Tidlig behandling holder matlysten oppe og er et godt forebyggende tiltak.Din vurdering: \_\_\_\_\_
  
- **Har purkene lett tilgang til friskt vann?**

Lite vannopptak fører til lavere inntak av fôr. Nippel skal gi minst 4 liter per minutt. Tilleggsvanning lønner seg til høgtytende purker.

Din vurdering: \_\_\_\_\_
  
- **Antall fôringer per dag?**
  - Flere fôringer reduserer bogsår betydelig - et godt tiltak dersom bogsår er et besetningsproblem.Din vurdering: \_\_\_\_\_
  
- **Har eldre purker spor av tidligere bogsår ved innsett i fødeavdelingen?**

Høg alder og tidligere bogsår er en risiko.

Din vurdering: \_\_\_\_\_

