

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
11606	42 647	42 150	2251, 2252, 2162
07027	18 600	18 900	2176, 2273, 2273
06781	13 600	13 800	2246, 2246
16669	10 744	10 950	2256, 2251
17295	18 663	17 948	2168, 2162, 2158, 2158
19238	17 227	17 550	2167, 2168
21539	21 247	21 600	2223, 2223, 2167
00033	12 379	12 600	2227
00034	12 379	12 598	2247, 2247, 2227
11788	14 300	14 550	2227, 2256, 2256
18068	20 254	20 700	2273, 2247
16184	16 878	17 250	2246, 2225, 2225
19308	10 836	10 924	2225, 2176
20231	11 454	11 250	2162

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 158	56	8	9 600	6 051	63,0	75,0	84,1
2 158	57	4	14 400	8 956	62,2	74,0	84,0
2 162	58	4	19 200	14 568	75,9	85,4	88,8
2 167	56	4	19 200	14 120	73,5	83,1	88,5
2 168	56	4	19 200	15 287	79,6	87,8	90,7
2 176	42	3	14 400	12 671	88,0	95,2	92,4
2 176	43	2	4 800	4 280	89,2	95,1	93,7
2 223	58	3	9 600	6 867	71,5	82,6	86,6
2 223	59	1	4 800	3 488	72,7	82,8	87,8
2 225	42	3	19 200	17 060	88,9	94,6	94,0
2 225	43	1	4 800	4 185	87,2	94,1	92,6
2 227	32	3	28 800	26 144	90,8	95,1	95,4
2 246	44	3	9 600	8 244	85,9	91,7	93,6
2 246	45	1	9 600	8 205	85,5	91,1	93,8
2 247	39	3	19 200	16 984	88,5	94,6	93,5
2 247	40	1	4 800	4 270	89,0	94,4	94,3
2 251	30	3	24 000	20 937	87,2	93,9	92,9
2 252	30	4	24 000	20 888	87,0	94,9	91,7
2 256	29	3	14 400	12 836	89,1	95,0	93,8
2 256	30	2	4 800	4 086	85,1	95,0	89,6
2 273	41	3	9 600	8 400	87,5	94,1	93,0
2 273	42	2	4 800	4 243	88,4	94,4	93,7