

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
00573	15 373	16 050	2154, 2250
17374	13 291	13 200	2242, 2246
22865	8 745	8 850	2250, 2273
00166	15 125	15 900	2273, 2176
17126	21 678	21 455	2246, 2246, 2248
18181	17 460	17 700	2156, 2242
26061	20 254	20 850	2176, 2176, 2245, 2245
29213	19 747	20 250	2262, 2256, 2154
23117	10 510	10 800	2153, 2262
00093	10 510	10 800	2153, 2153
08824	42 573	42 861	2251, 2255, 2255
19563	12 659	13 050	2154, 2154
18286	3 702	3 750	2245
00737	6 076	6 150	2245, 2156

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	24	4	4 800	3 986	83,0	89,6	92,7
2 153	25	2	14 400	12 113	84,1	90,8	92,6
2 154	32	4	4 800	4 326	90,1	95,5	94,4
2 154	33	2	14 400	13 053	90,6	95,1	95,4
2 156	47	2	19 200	15 966	83,2	89,7	92,7
2 176	43	4	14 400	12 957	90,0	94,9	94,8
2 176	44	3	4 800	4 323	90,1	94,8	95,0
2 242	48	1	14 400	11 943	82,9	89,3	92,9
2 245	45	3	4 800	4 202	87,5	91,9	95,2
2 245	46	1	14 400	12 379	86,0	91,6	93,8
2 246	45	4	9 600	8 149	84,9	90,9	93,4
2 246	46	2	9 600	8 029	83,6	90,2	92,7
2 248	41	1	14 400	12 785	88,8	93,9	94,6
2 250	37	1	19 200	16 931	88,2	94,5	93,3
2 251	31	5	24 000	21 211	88,4	93,4	94,6
2 255	28	4	14 400	12 993	90,2	94,5	95,4
2 255	29	2	9 600	8 657	90,2	95,2	94,7
2 256	30	5	19 200	17 430	90,8	95,1	95,5
2 262	25	6	9 600	7 340	76,5	86,2	88,7
2 273	42	4	14 400	12 893	89,5	94,7	94,5