

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29925	22 954	23 550	2251, 2251, 2252
11837	15 190	15 600	2252, 2252, 2227
18694	20 254	20 250	2249, 2154, 2237
21843	23 113	23 250	2248, 2247, 2249
22106	17 227	17 400	2153, 2262
22949	21 266	21 474	2237, 2262, 2255, 2255
00377	15 504	15 600	2153
00448	17 227	17 250	2176, 2273, 2273, 2248
00000	20 273	20 400	2246, 2176, 2176
00124	18 360	18 450	2246, 2246
00416	15 190	15 600	2227
19518	13 294	13 350	2255, 2251
00281	5 000	5 100	2237

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	25	5	24 000	20 535	85,6	91,7	93,3
2 154	34	2	19 200	17 392	90,6	96,0	94,4
2 176	44	5	19 200	17 260	89,9	94,4	95,2
2 176	45	3	4 800	4 281	89,2	94,7	94,1
2 227	34	4	24 000	21 539	89,7	94,4	95,0
2 237	34	6	9 600	8 705	90,7	95,4	95,0
2 246	46	4	14 400	12 178	84,6	89,4	94,6
2 246	47	2	9 600	8 025	83,6	88,7	94,3
2 247	41	3	4 800	4 247	88,5	94,3	93,8
2 248	42	2	14 400	12 579	87,4	93,3	93,6
2 249	37	3	9 600	8 576	89,3	95,5	93,6
2 251	32	4	19 200	17 106	89,1	92,8	96,0
2 251	33	2	4 800	4 271	89,0	93,7	95,0
2 252	32	5	19 200	17 128	89,2	93,8	95,1
2 252	33	3	4 800	4 340	90,4	94,9	95,2
2 255	29	4	14 400	13 202	91,7	95,4	96,1
2 255	30	2	9 600	8 599	89,6	94,1	95,2
2 262	26	5	19 200	15 996	83,3	89,1	93,5
2 273	43	4	9 600	8 506	88,6	93,9	94,3
2 273	44	3	4 800	4 325	90,1	94,4	95,5