

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|-------|---------|--------|------------------------------------|
| 12175 | 20 273 | 20 400 | 2156, 2245, 2245, 2273 |
| 11786 | 20 273 | 20 400 | 2156, 2168, 2168, 2157, 2157, 2242 |
| 17667 | 17 227 | 17 250 | 2273, 2248, 2250 |
| 35740 | 8 527 | 8 550 | 2250 |
| 22253 | 18 663 | 18 750 | 2250, 2227 |
| 35536 | 13 165 | 13 476 | 2252, 2251 |
| 23245 | 17 516 | 17 550 | 2227, 2252 |
| 39677 | 10 500 | 10 500 | 2156 |
| 39681 | 11 000 | 11 100 | 2242, 2156 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 2 156 | 50 | 6 | 4 800 | 3 819 | 79,6 | 84,6 | 94,0 |
| 2 156 | 51 | 3 | 14 400 | 11 344 | 78,8 | 84,3 | 93,5 |
| 2 157 | 58 | 6 | 4 800 | 3 572 | 74,4 | 80,8 | 92,1 |
| 2 157 | 59 | 4 | 9 600 | 7 051 | 73,4 | 81,3 | 90,4 |
| 2 168 | 61 | 6 | 4 800 | 3 510 | 73,1 | 64,8 | 112,8 |
| 2 168 | 62 | 4 | 6 093 | 4 491 | 73,7 | 64,8 | 113,7 |
| 2 227 | 38 | 2 | 19 200 | 17 103 | 89,1 | 93,8 | 95,0 |
| 2 242 | 52 | 3 | 14 400 | 11 679 | 81,1 | 86,6 | 93,7 |
| 2 245 | 49 | 5 | 4 800 | 3 973 | 82,8 | 89,3 | 92,7 |
| 2 245 | 50 | 3 | 9 600 | 7 963 | 82,9 | 88,3 | 93,9 |
| 2 248 | 45 | 3 | 14 400 | 12 429 | 86,3 | 91,4 | 94,4 |
| 2 250 | 41 | 3 | 14 400 | 12 601 | 87,5 | 90,9 | 96,2 |
| 2 251 | 35 | 6 | 14 400 | 12 658 | 87,9 | 92,1 | 95,5 |
| 2 252 | 36 | 4 | 19 200 | 17 329 | 90,3 | 94,7 | 95,3 |
| 2 273 | 47 | 4 | 9 600 | 8 454 | 88,1 | 92,5 | 95,2 |