

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
16603	17 227	17 550	2262, 2262
19346	17 227	17 550	2153, 2153, 2263
21555	5 901	6 000	2249
30649	17 688	17 850	2176, 2225
00033	11 966	12 000	2154, 2154
00034	11 966	11 998	2237, 2154
00302	25 317	25 350	2247, 2249
00453	19 175	19 500	2264, 2264
11788	13 823	13 950	2154, 2256, 2256
21724	12 152	12 150	2249, 2154
22951	20 254	20 550	2262, 2153
16847	17 722	17 850	2256, 2262
19150	15 190	15 300	2248, 2247
00691	15 190	15 300	2225, 2248
16775	24 328	25 050	2263, 2264, 2264
34746	15 900	15 900	2267, 2267, 2263
34814	15 106	15 432	2263, 2264
11201	455	460	2237
11204	455	460	2237
11203	455	460	2237
11205	455	460	2237
00531	455	460	2237
11207	455	465	2237
11206	455	460	2237

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	29	4	14 400	13 271	92,2	95,6	96,4
2 153	30	2	14 400	13 213	91,8	95,4	96,1
2 154	37	4	9 600	8 783	91,5	95,3	96,0
2 154	38	2	19 200	17 670	92,0	96,1	95,8
2 176	48	4	14 400	12 448	86,4	92,4	93,5
2 225	48	4	24 000	20 534	85,6	92,1	92,9
2 237	38	6	9 600	8 773	91,4	96,0	95,2
2 247	45	4	19 200	17 048	88,8	94,0	94,4
2 248	46	1	14 400	12 455	86,5	91,3	94,8
2 249	41	4	24 000	21 973	91,6	95,6	95,8
2 256	35	4	19 200	17 729	92,3	95,8	96,4
2 256	36	3	4 800	4 460	92,9	95,8	97,0
2 262	30	5	24 000	21 788	90,8	94,7	95,8
2 262	31	1	14 400	12 955	90,0	94,6	95,1
2 263	26	4	28 800	23 928	83,1	89,3	93,0
2 263	27	1	9 600	8 108	84,5	91,1	92,7
2 264	26	5	24 000	20 845	86,9	91,1	95,4
2 264	27	1	14 400	12 688	88,1	92,8	94,9
2 267	24	4	4 800	3 422	71,3	79,0	90,2
2 267	25	2	14 400	10 502	72,9	80,9	90,1