

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
00739	5 200	5 200	2236
28296	17 227	17 550	2246, 2246, 2225
32257	19 643	20 100	2227, 2227, 2252
18015	28 179	28 800	2273, 2176, 2245
18313	20 273	20 508	2252, 2252, 2251
35706	40 546	41 246	2245, 2242, 2246
34666	16 421	16 650	2237, 2227
17295	26 355	26 850	2225, 2247, 2237
07029	18 800	19 050	2249, 2250, 2273
49397	23 000	23 400	2256, 2249, 2249
06457	2 500	2 500	2236, 2236

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 176	49	4	19 200	16 542	86,2	92,6	93,0
2 225	49	3	19 200	16 683	86,9	92,0	94,4
2 227	38	9	4 800	4 205	87,6	93,0	94,2
2 227	39	3	19 200	17 043	88,8	93,4	95,0
2 236	38	8	2 700	2 365	87,6	95,9	91,4
2 236	39	5	6 300	5 711	90,7	95,7	94,7
2 237	39	4	9 600	8 681	90,4	95,8	94,4
2 242	53	4	19 200	14 789	77,0	83,9	91,8
2 245	50	6	4 800	3 938	82,0	89,0	92,2
2 245	51	4	9 600	7 909	82,4	88,3	93,3
2 246	50	7	9 600	7 638	79,6	86,4	92,1
2 246	51	4	24 000	19 345	80,6	86,6	93,1
2 247	46	3	19 200	17 128	89,2	94,2	94,7
2 249	41	6	4 800	4 231	88,1	95,7	92,1
2 249	42	4	9 600	8 505	88,6	94,3	93,9
2 250	42	4	14 400	12 450	86,5	92,8	93,2
2 251	36	7	14 400	12 168	84,5	90,7	93,2
2 252	36	9	4 800	4 311	89,8	94,8	94,7
2 252	37	5	14 400	13 004	90,3	94,7	95,4
2 256	36	3	14 400	13 088	90,9	96,2	94,5
2 273	48	4	14 400	12 500	86,8	92,4	93,9