

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
22865	8 745	8 700	2251, 2252
00166	15 125	14 850	2252
17668	20 254	19 800	2263, 2263, 2267
19050	21 974	21 600	2250, 2249, 2249, 2262
19238	17 227	16 950	2255, 2255, 2251
22413	20 202	19 800	2153, 2255
22869	25 317	24 956	2252, 2227
21873	15 908	15 600	2262, 2263
18168	18 663	18 450	2251
11785	21 941	21 300	2264, 2153, 2153
19414	19 784	19 350	2266, 2264
16184	16 878	16 800	2248, 2250
20231	11 454	11 250	2267, 2266, 2266
09876	30 144	30 000	2176, 2273, 2248

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	30	4	9 600	8 927	93,0	96,1	96,7
2 153	31	2	19 200	17 757	92,5	96,0	96,3
2 176	50	1	14 400	12 396	86,1	91,9	93,7
2 227	39	4	24 000	21 170	88,2	93,4	94,5
2 248	47	2	14 400	12 089	84,0	90,6	92,6
2 249	42	3	4 800	4 309	89,8	95,1	94,4
2 249	43	0	14 400	12 652	87,9	95,2	92,3
2 250	43	1	19 200	15 934	83,0	91,7	90,5
2 251	37	4	28 800	24 443	84,9	90,1	94,2
2 252	37	5	28 800	25 565	88,8	94,2	94,2
2 255	34	5	19 200	17 593	91,6	96,1	95,3
2 255	35	3	4 800	4 470	93,1	96,5	96,5
2 262	32	2	14 400	12 927	89,8	95,0	94,5
2 263	27	3	4 800	3 970	82,7	92,0	89,9
2 263	28	0	14 400	11 987	83,2	92,5	90,0
2 264	28	2	19 200	17 282	90,0	94,2	95,6
2 266	25	4	14 400	11 918	82,8	88,8	93,2
2 266	26	2	4 800	4 074	84,9	90,3	94,0
2 267	26	1	14 400	11 737	81,5	88,6	92,0
2 273	49	2	9 600	8 206	85,5	91,1	93,9