

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
20205	20 254	19 417	2266, 2265
20227	17 227	16 950	2176, 2225
20285	17 013	16 500	2266
22574	17 316	17 100	2225, 2273, 2248
00169	15 900	15 450	2154, 2154
00171	7 055	6 900	2154, 2256
00463	20 254	19 800	2250, 2237, 2154
00064	13 671	13 350	2256, 2153
00418	12 488	12 300	2248, 2247, 2250
19190	12 488	12 300	2248, 2247, 2250
22430	19 008	18 900	2246, 2176, 2176
23072	16 300	16 200	2156, 2246
07033	10 600	10 800	2246
07034	7 900	7 950	2246, 2245
21781	20 273	20 250	2245, 2156, 2156
11149	20 388	19 950	2153, 2153, 2266

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	33	4	4 800	4 400	91,7	96,5	95,0
2 153	34	2	14 400	13 327	92,5	96,6	95,8
2 154	41	4	4 800	4 266	88,9	94,9	93,6
2 154	42	1	14 400	12 800	88,9	94,8	93,7
2 156	55	5	24 000	16 926	70,5	81,4	86,6
2 156	56	1	14 400	10 009	69,5	81,5	85,3
2 176	52	5	19 200	15 570	81,1	90,3	89,8
2 176	53	2	9 600	7 650	79,7	90,0	88,5
2 225	52	4	19 200	16 006	83,4	90,6	92,0
2 237	42	5	9 600	8 539	88,9	94,8	93,9
2 245	54	5	19 200	14 600	76,0	85,6	88,9
2 246	54	4	14 400	11 080	76,9	84,7	90,9
2 246	55	3	4 800	3 708	77,3	85,3	90,6
2 247	49	4	19 200	16 415	85,5	92,0	93,0
2 248	50	2	14 400	12 155	84,4	89,8	94,0
2 250	45	5	14 400	11 170	77,6	86,7	89,5
2 256	39	4	19 200	17 510	91,2	95,5	95,5
2 265	25	4	24 000	18 458	76,9	84,8	90,7
2 266	28	4	24 000	21 576	89,9	95,0	94,6
2 273	52	2	9 600	7 952	82,8	88,8	93,2