

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
11604	18 547	19 200	2255, 2252, 2252
16669	10 744	11 100	2252, 2251
22951	20 254	20 880	2152
11783	17 227	17 517	2227, 2251
32257	19 643	19 950	2251
11605	18 547	19 023	2263, 2255
17777	12 822	13 050	2237, 2249, 2256
19346	17 227	17 550	2256, 2263
00704	10 389	10 500	2249, 2249, 2250
39690	16 200	16 500	2242, 2246, 2245, 2245
57791	24 900	25 350	2247, 2248, 2250
09876	30 144	30 150	2245, 2176, 2225, 2273, 2247

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 152	27	5	24 000	21 400	89,2	93,2	95,7
2 176	55	7	14 400	11 655	80,9	87,8	92,2
2 225	55	6	14 400	11 958	83,0	89,1	93,2
2 227	45	7	19 200	16 149	84,1	88,8	94,8
2 237	45	6	9 600	8 550	89,1	93,5	95,3
2 242	59	8	9 600	7 225	75,3	82,2	91,6
2 245	56	9	4 800	3 626	75,5	81,9	92,3
2 245	57	8	4 800	3 683	76,7	82,3	93,2
2 246	57	8	4 800	3 503	73,0	80,6	90,5
2 247	52	7	9 600	7 939	82,7	90,5	91,4
2 248	52	7	14 400	11 520	80,0	86,9	92,0
2 249	47	9	4 800	4 177	87,0	92,8	93,8
2 249	48	7	9 600	8 227	85,7	92,8	92,4
2 250	48	9	9 600	7 710	80,3	87,0	92,4
2 251	43	5	38 400	29 640	77,2	82,5	93,6
2 252	42	10	4 800	4 241	88,4	92,4	95,6
2 252	43	7	14 400	12 705	88,2	92,2	95,7
2 255	40	6	19 200	17 782	92,6	95,5	96,9
2 256	42	6	14 400	12 965	90,0	94,4	95,4
2 263	33	7	14 400	12 817	89,0	93,9	94,8
2 273	54	9	4 800	3 818	79,5	86,3	92,1