

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
11606	42 647	44 850	2249, 2250, 2248, 2273, 2273, 2176, 2176
21493	14 400	14 400	2264, 2263, 2153, 2153
22865	8 745	8 700	2262, 2262
00166	14 549	15 900	2262, 2237, 2237, 2249
16854	11 310	11 310	2246, 2156, 2156, 2242
17668	17 809	18 300	2153, 2262
00592	18 663	19 200	2225, 2245, 2245, 2246
08459	11 310	11 310	2246, 2156, 2156, 2242
35602	10 340	10 650	2176, 2225
50614	16 000	16 200	2264, 2264
50613	9 400	9 600	2267, 2264
20068	20 273	20 900	2242, 2154, 2154

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	36	10	4 800	4 360	90,8	95,1	95,6
2 153	37	7	19 200	17 583	91,6	96,1	95,3
2 154	44	10	9 600	8 578	89,4	93,5	95,5
2 154	45	9	4 800	4 300	89,6	93,4	96,0
2 156	58	10	4 800	3 242	67,5	77,5	87,1
2 156	59	8	9 067	6 075	67,0	77,4	86,5
2 176	55	10	4 800	3 823	79,6	87,8	90,7
2 176	56	8	9 600	7 640	79,6	86,5	92,0
2 225	56	6	14 400	11 998	83,3	88,5	94,1
2 237	45	10	4 800	4 320	90,0	93,7	96,1
2 237	46	7	4 800	4 375	91,1	94,6	96,3
2 242	60	6	19 200	14 039	73,1	81,4	89,8
2 245	57	9	4 800	3 478	72,5	80,1	90,5
2 245	58	7	9 600	7 112	74,1	80,5	92,1
2 246	58	6	14 400	10 650	74,0	80,7	91,7
2 248	53	7	9 600	7 561	78,8	86,3	91,3
2 249	49	7	14 400	12 490	86,7	92,0	94,2
2 250	49	6	14 400	11 637	80,8	85,9	94,0
2 262	37	10	4 800	4 415	92,0	95,5	96,4
2 262	38	7	14 400	13 235	91,9	95,2	96,5
2 263	34	8	9 600	8 450	88,0	94,4	93,2
2 264	33	10	4 800	4 345	90,5	95,1	95,2
2 264	34	7	14 400	13 188	91,6	95,4	96,0
2 267	32	8	9 600	8 407	87,6	94,2	93,0
2 273	54	10	4 800	3 788	78,9	86,4	91,3
2 273	55	8	4 800	3 874	80,7	87,2	92,5