

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
21516	19 637	20 671	2255, 2251
00518	5 356	5 638	2251
00377	15 504	15 900	2248, 2247, 2247
00585	18 275	18 750	2249, 2249, 2237, 2256
17570	21 534	22 200	2251, 2252, 2227
21843	23 894	24 600	2247, 2250, 2249
22854	16 372	16 800	2225, 2273, 2273, 2248
23062	29 507	30 300	2256, 2262, 2264, 2255
49396	15 700	15 900	2242, 2245, 2245
58161	10 000	10 200	2176, 2225
49398	18 600	18 900	2245, 2246, 2246, 2176

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 176	57	8	9 600	7 363	76,7	85,4	89,8
2 225	57	6	14 400	11 930	82,8	88,0	94,1
2 227	47	6	14 400	11 692	81,2	86,0	94,5
2 237	47	9	4 800	4 284	89,3	94,1	94,8
2 242	61	6	14 400	10 317	71,6	78,8	90,9
2 245	58	9	4 800	3 454	72,0	79,5	90,5
2 245	59	8	4 800	3 442	71,7	79,6	90,0
2 246	58	12	4 800	3 317	69,1	78,0	88,6
2 246	59	7	14 400	10 155	70,5	79,8	88,3
2 247	53	10	9 600	7 750	80,7	89,7	90,0
2 247	54	6	14 400	12 054	83,7	89,9	93,1
2 248	54	8	9 600	7 544	78,6	84,6	92,9
2 249	49	9	4 800	4 116	85,8	92,6	92,6
2 249	50	7	9 600	8 116	84,5	92,4	91,5
2 250	50	7	19 200	14 760	76,9	84,1	91,4
2 251	45	6	19 200	15 195	79,1	80,5	98,3
2 252	45	8	14 400	12 035	83,6	91,2	91,6
2 255	42	7	19 200	17 533	91,3	95,1	96,0
2 256	44	6	19 200	17 179	89,5	94,1	95,1
2 262	39	7	4 800	4 333	90,3	95,1	94,9
2 264	35	7	9 600	8 708	90,7	95,4	95,1
2 273	55	10	4 800	3 781	78,8	85,9	91,7
2 273	56	8	4 800	3 793	79,0	87,1	90,8