

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
00457	20 098	19 800	2248, 2273, 2176
00742	20 354	20 550	2256, 2251, 2252
08967	10 633	10 800	2267, 2263
18694	20 254	20 550	2264, 2262, 2255
00384	31 241	31 800	2250, 2247, 2248
20265	17 227	17 550	2263, 2264
20492	16 681	16 800	2252, 2227
22949	21 266	21 600	2255, 2256, 2256
29925	22 954	22 650	2176, 2225, 2245
07033	10 600	10 800	2266
07034	7 900	7 950	2266
19344	18 246	18 600	2266, 2265, 2267
19378	19 360	19 239	2245, 2246
00385	12 152	12 300	2237, 2249, 2250
00772	5 739	5 850	2237
11781	7 595	7 650	2227, 2237

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 176	58	5	19 200	14 571	75,9	84,8	89,5
2 225	58	4	19 200	15 284	79,6	87,1	91,3
2 227	48	5	9 600	7 578	78,9	83,4	94,7
2 237	48	6	14 400	12 714	88,3	93,9	94,0
2 245	60	6	19 200	13 598	70,8	78,7	90,0
2 246	60	4	9 600	6 781	70,6	77,8	90,8
2 247	55	4	19 200	16 039	83,5	90,6	92,2
2 248	55	5	19 200	14 786	77,0	84,3	91,4
2 249	51	6	9 600	8 242	85,9	92,2	93,1
2 250	51	5	9 600	7 617	79,3	84,9	93,4
2 251	46	5	14 400	10 997	76,4	80,5	94,9
2 252	46	5	19 200	16 589	86,4	90,5	95,4
2 255	43	5	9 600	8 595	89,5	94,9	94,3
2 256	45	4	14 400	12 845	89,2	94,1	94,8
2 256	46	3	4 800	4 330	90,2	94,2	95,8
2 262	40	4	14 400	13 013	90,4	95,3	94,8
2 263	36	6	14 400	12 513	86,9	94,2	92,3
2 264	36	6	14 400	12 719	88,3	94,8	93,2
2 265	31	6	14 400	13 038	90,5	94,7	95,6
2 266	34	4	24 000	22 061	91,9	96,2	95,6
2 267	34	5	14 400	12 830	89,1	95,1	93,7
2 273	57	6	9 600	7 749	80,7	86,7	93,1