

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

## Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
00759	5 200	6 055	2238
49397	23 000	23 100	2269, 2265, 2266
07029	18 800	18 750	2266, 2264, 2264
06457	2 500	2 500	2238
06537	2 200	2 200	2238
12175	20 273	20 250	2262, 2237, 2249, 2249, 2250
11786	20 273	20 250	2250, 2250, 2247
17951	19 308	18 585	R2, 2269, 2269
19051	20 271	20 400	2248, 2252, 2252
22574	17 914	17 884	2252, 2251, 2251
10633	11 758	11 850	2247, 2247, 2248
00745	23 314	23 400	2264, 2263, 2153, 2153
22434	17 280	17 250	2153, 2262, 2262

## Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	47	7	4 800	4 223	88,0	93,0	94,6
2 153	48	4	14 400	12 667	88,0	92,8	94,8
2 237	57	6	4 800	3 976	82,8	88,5	93,6
2 238	39	9	12 300	10 755	87,4	92,3	94,7
2 247	63	6	19 200	14 884	77,5	85,3	90,9
2 247	64	3	9 110	6 876	75,5	84,0	89,9
2 248	64	4	8 400	5 261	62,6	70,7	88,6
2 249	59	6	4 800	3 814	79,5	86,8	91,5
2 249	60	3	9 600	7 882	82,1	87,6	93,8
2 250	59	7	9 600	6 495	67,7	76,0	89,0
2 250	60	4	9 600	6 801	70,8	77,1	91,9
2 251	54	7	14 250	9 142	64,2	68,5	93,6
2 251	55	3	9 600	6 048	63,0	68,4	92,1
2 252	54	7	9 600	7 322	76,3	80,9	94,3
2 252	55	5	14 400	10 805	75,0	80,1	93,7
2 262	48	7	4 800	4 100	85,4	90,6	94,3
2 262	49	5	9 600	8 218	85,6	90,2	94,9
2 263	45	3	14 400	11 868	82,4	87,9	93,8
2 264	44	7	4 800	4 144	86,3	92,0	93,8
2 264	45	4	14 400	12 561	87,2	92,4	94,4
2 265	40	4	9 600	8 746	91,1	94,6	96,3
2 266	43	3	14 400	12 894	89,5	93,8	95,5
2 269	30	7	4 800	4 357	90,8	94,5	96,1
2 269	31	4	9 600	8 750	91,1	95,0	96,0