

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
22879	4 800	4 800	2238
06459	15 700	15 000	2249, 2249, 2237, 2262
00121	13 705	13 500	2153, 2267
17215	9 589	9 450	2267, 2266
29214	10 380	10 200	2266, 2265
00453	20 354	20 100	2265, 2270
00626	18 002	17 700	2270, 2269, 2269, 2285
20245	14 356	14 100	2285, 2285, 2286, 2287
12874	9 283	9 150	2153
00093	9 283	9 058	2262
00318	23 629	22 510	2287, 2287, 2288, 2288

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	50	6	19 200	16 708	87,0	91,1	95,5
2 237	59	6	4 800	3 719	77,5	83,8	92,5
2 238	41	9	5 850	5 099	87,2	91,6	95,1
2 249	61	7	4 800	3 685	76,8	84,1	91,3
2 249	62	6	5 550	4 378	78,9	84,4	93,5
2 262	51	5	14 400	12 276	85,3	89,1	95,6
2 265	42	6	9 570	8 774	91,7	94,3	97,2
2 266	44	7	14 400	12 840	89,2	93,0	95,9
2 267	45	5	14 400	12 123	84,2	89,3	94,3
2 269	32	8	4 800	4 077	84,9	93,8	90,6
2 269	33	5	9 600	8 683	90,4	94,7	95,5
2 270	33	6	14 400	13 093	90,9	94,2	96,6
2 285	30	7	4 800	4 145	86,4	92,3	93,6
2 285	31	6	4 800	4 150	86,5	92,4	93,6
2 286	29	7	9 600	8 273	86,2	93,0	92,7
2 287	28	7	4 800	4 045	84,3	91,6	92,0
2 287	29	6	9 600	8 093	84,3	91,9	91,7
2 288	25	7	4 800	3 732	77,8	89,4	86,9
2 288	26	5	9 600	7 974	83,1	90,5	91,7