

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|-------|---------|--------|------------------|
| 09001 | 4 400 | 4 400 | 2236, 2236 |
| 19344 | 13 706 | 13 050 | 2264, 2263, 2263 |
| 00137 | 10 000 | 9 783 | 2265, 2265 |
| 21874 | 23 000 | 22 350 | 2267, 2265 |
| 00669 | 23 000 | 22 350 | 2263, 2266, 2267 |
| 19378 | 13 710 | 13 500 | 2287, 2287, 2275 |
| 21012 | 24 473 | 24 000 | 2274, 2270, 2284 |
| 00000 | 20 273 | 19 800 | 2262, 2264 |
| 12317 | 5 603 | 5 550 | 2286, 2287 |
| 12318 | 5 485 | 5 400 | 2287 |
| 17986 | 22 098 | 21 874 | 2284, 2284, 2286 |
| 23244 | 7 560 | 7 500 | 2275, 2289 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 2 236 | 60 | 8 | 3 000 | 2 219 | 74,0 | 83,6 | 88,5 |
| 2 236 | 61 | 6 | 3 297 | 2 436 | 73,9 | 84,2 | 87,8 |
| 2 262 | 53 | 5 | 14 400 | 11 768 | 81,7 | 86,8 | 94,1 |
| 2 263 | 48 | 7 | 14 400 | 10 977 | 76,2 | 83,5 | 91,3 |
| 2 263 | 49 | 5 | 9 600 | 7 290 | 75,9 | 83,6 | 90,9 |
| 2 264 | 49 | 5 | 14 400 | 11 576 | 80,4 | 87,8 | 91,6 |
| 2 265 | 43 | 7 | 9 600 | 8 637 | 90,0 | 93,2 | 96,5 |
| 2 265 | 44 | 5 | 9 600 | 8 599 | 89,6 | 93,1 | 96,2 |
| 2 266 | 47 | 4 | 14 400 | 12 637 | 87,8 | 91,8 | 95,6 |
| 2 267 | 47 | 5 | 19 200 | 15 849 | 82,5 | 86,8 | 95,0 |
| 2 270 | 35 | 7 | 9 600 | 8 799 | 91,7 | 94,6 | 96,9 |
| 2 274 | 36 | 5 | 16 800 | 14 962 | 89,1 | 92,5 | 96,2 |
| 2 275 | 27 | 8 | 14 400 | 12 834 | 89,1 | 94,2 | 94,6 |
| 2 284 | 32 | 8 | 4 800 | 3 838 | 80,0 | 84,1 | 95,1 |
| 2 284 | 33 | 7 | 4 800 | 3 849 | 80,2 | 83,5 | 96,0 |
| 2 286 | 31 | 5 | 19 200 | 17 444 | 90,9 | 94,5 | 96,1 |
| 2 287 | 30 | 7 | 4 800 | 4 184 | 87,2 | 92,5 | 94,2 |
| 2 287 | 31 | 5 | 9 600 | 8 541 | 89,0 | 92,9 | 95,8 |
| 2 289 | 24 | 8 | 4 800 | 3 373 | 70,3 | 77,6 | 90,5 |