

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
11201	292	292	2269
11203	292	292	2269
11204	292	292	2269
11205	292	292	2269
11206	292	292	2269
00531	292	292	2269
22946	10 450	12 450	2152, 2267
00351	20 806	24 900	2267, 2153
00384	31 241	32 771	2269, 2270, 2285
00463	20 254	21 300	2288, 2286
18043	19 897	21 312	2262, 2264
11783	20 952	21 000	2153, 2256, 2262
18015	28 179	29 550	2296, 2296, 2295, 2291
22869	25 317	26 447	2269, 2286, 2287, 2152
12888	45 570	48 000	2291, 2289, 2288
11211	292	292	2269
11210	292	292	2269
11208	292	292	2269
11207	292	292	2269

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 152	46	4	19 200	16 592	86,4	90,7	95,3
2 153	55	5	19 200	15 547	81,0	86,3	93,8
2 256	61	7	9 600	7 394	77,0	82,0	94,0
2 262	56	5	19 200	15 102	78,7	83,4	94,4
2 264	52	4	19 200	14 945	77,8	84,1	92,5
2 267	50	6	19 200	14 911	77,7	83,7	92,8
2 269	38	6	14 400	12 698	88,2	92,7	95,1
2 270	38	4	19 200	17 151	89,3	93,6	95,4
2 285	36	6	9 600	8 288	86,3	90,1	95,8
2 286	34	4	19 200	17 536	91,3	94,3	96,8
2 287	34	4	19 200	16 720	87,1	91,9	94,7
2 288	31	6	19 200	17 714	92,3	95,2	96,9
2 289	28	7	19 200	17 368	90,5	93,9	96,3
2 291	26	6	24 000	19 980	83,3	87,4	95,2
2 295	25	4	19 200	16 416	85,5	90,2	94,8
2 296	24	9	4 800	4 031	84,0	89,6	93,7
2 296	25	7	9 600	8 257	86,0	91,2	94,3