

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
50609	19 000	19 050	2296, 2296, 2295
11788	14 300	14 700	2267, 2266, 2266, 2265
17295	21 941	22 500	2291, 2289, 2289, 2288
17777	12 403	12 600	2286, 2285
19414	19 190	19 744	2269, 2269, 2284
19563	12 659	12 900	2295, 2291
21539	21 247	21 750	2288, 2288, 2287, 2287
00704	10 049	10 200	2287, 2286
35740	8 791	8 850	2265, 2265, 2270
00033	12 379	12 750	2264, 2267
00034	12 379	12 600	2153, 2264
10608	10 550	10 650	2296
20231	9 987	10 200	2270, 2269
18313	16 878	17 400	2285, 2284, 2285

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 153	57	7	14 400	11 482	79,7	84,0	94,9
2 264	54	7	14 400	10 436	72,5	79,5	91,2
2 265	48	9	4 800	4 157	86,6	90,6	95,6
2 265	49	8	4 800	4 130	86,0	90,4	95,2
2 266	51	9	4 800	4 060	84,6	90,5	93,5
2 266	52	8	4 800	4 022	83,8	89,9	93,2
2 267	52	8	9 600	7 071	73,7	79,8	92,4
2 269	39	10	4 800	3 770	78,5	87,1	90,2
2 269	40	7	9 600	8 397	87,5	90,5	96,7
2 270	40	7	14 400	12 898	89,6	93,1	96,2
2 284	38	7	19 200	15 867	82,6	85,2	97,0
2 285	37	9	9 600	8 115	84,5	88,8	95,2
2 285	38	8	4 800	4 094	85,3	89,0	95,8
2 286	36	8	14 400	12 882	89,5	93,2	96,0
2 287	35	9	4 800	4 167	86,8	91,8	94,6
2 287	36	7	9 600	8 294	86,4	90,8	95,1
2 288	32	9	4 800	4 397	91,6	95,3	96,1
2 288	33	7	14 400	13 156	91,4	94,9	96,3
2 289	29	9	4 800	4 318	90,0	94,1	95,6
2 289	30	7	14 400	13 010	90,3	94,5	95,6
2 291	28	7	14 400	12 629	87,7	92,0	95,4
2 295	27	7	19 200	17 291	90,1	93,4	96,4
2 296	26	9	14 400	12 900	89,6	93,9	95,4
2 296	27	8	4 800	4 351	90,6	94,4	96,0