

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
06781	15 500	14 850	2288, 2289
19378	16 118	15 000	2267, 2263, 2264
19520	11 527	11 132	2287, 2286
22950	18 663	17 172	2264, 2255, 2255
32257	18 988	17 700	2266, 2266, 2267
00481	11 527	11 250	2284
20227	17 809	16 950	2296, 2287, 2287
35811	25 317	24 150	2289, 2291, 2295
18575	17 227	16 650	2284, 2285, 2269, 2269
29925	19 524	18 600	2295, 2296
22106	17 227	16 650	2269, 2265, 2266

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 255	62	10	9 600	7 322	76,3	80,5	94,7
2 255	63	8	10 650	8 236	77,3	81,1	95,4
2 263	56	7	9 600	5 995	62,4	73,0	85,6
2 264	56	7	14 400	7 801	54,2	68,6	78,9
2 265	51	7	9 600	7 919	82,5	85,5	96,5
2 266	53	9	4 800	3 827	79,7	84,7	94,1
2 266	54	6	14 400	11 524	80,0	84,6	94,6
2 267	54	6	9 600	6 426	66,9	75,4	88,7
2 269	41	10	4 800	4 053	84,4	86,6	97,5
2 269	42	8	9 600	7 848	81,8	84,4	96,9
2 284	40	7	14 400	11 433	79,4	82,0	96,9
2 285	40	6	14 400	12 038	83,6	86,6	96,5
2 286	38	7	9 600	8 603	89,6	92,6	96,8
2 287	37	9	4 800	4 085	85,1	88,2	96,5
2 287	38	7	9 600	8 215	85,6	89,1	96,1
2 288	35	7	9 600	8 823	91,9	94,8	97,0
2 289	32	6	19 200	17 090	89,0	93,2	95,6
2 291	30	7	9 600	8 657	90,2	91,2	98,9
2 295	29	7	19 200	17 132	89,2	93,1	95,8
2 296	29	7	14 400	13 077	90,8	93,7	96,9