

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Leverert	Kull
00761	5 200	5 800	2236
19190	10 755	11 050	2154, 2154, 2256, 2256
19592	35 099	36 150	2246, 2248, 2250, 2249, 2154
00418	10 755	11 050	2154, 2154, 2256, 2256
10795	31 977	32 550	2157, 2168, 2223, 2223, 2159, 2159
20233	8 000	8 850	2156, 2156, 2246
22471	29 260	29 850	2247, 2242, 2245, 2245, 2242
00145	18 000	18 900	2159, 2167, 2167, 2156
33710	8 210	8 400	2246, 2246
10423	4 055	4 050	2246
49399	16 000	16 200	2247
50608	24 900	25 350	2242, 2157, 2157

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
2 154	34	7	4 800	4 445	92,6	95,8	96,7
2 154	35	4	14 400	13 443	93,4	96,4	96,9
2 156	48	7	4 800	3 992	83,2	88,0	94,5
2 156	49	4	14 400	11 867	82,4	87,2	94,5
2 157	56	7	4 800	3 641	75,9	81,7	92,9
2 157	57	4	14 400	11 094	77,0	82,1	93,8
2 159	60	5	9 600	7 312	76,2	82,5	92,3
2 159	61	4	4 800	3 707	77,2	82,9	93,2
2 167	59	6	4 800	3 366	70,1	77,6	90,4
2 167	60	4	9 600	7 006	73,0	78,4	93,1
2 168	60	4	14 400	11 453	79,5	85,3	93,2
2 223	61	7	9 600	6 466	67,4	75,0	89,8
2 223	62	5	4 800	3 010	62,7	73,7	85,1
2 236	35	8	6 750	6 053	89,7	93,7	95,7
2 242	49	7	14 400	11 942	82,9	88,3	94,0
2 242	50	4	19 200	16 153	84,1	88,8	94,7
2 245	47	6	4 800	4 098	85,4	89,9	95,0
2 245	48	4	9 600	8 182	85,2	89,1	95,6
2 246	47	7	9 600	8 038	83,7	88,5	94,6
2 246	48	5	9 600	8 153	84,9	89,5	94,9
2 247	42	7	19 200	17 339	90,3	94,7	95,4
2 248	43	4	14 400	12 611	87,6	92,1	95,1
2 249	38	6	4 800	4 441	92,5	95,9	96,5
2 250	39	6	4 800	4 320	90,0	94,5	95,2
2 256	32	7	14 400	13 301	92,4	95,9	96,3
2 256	33	6	9 600	8 839	92,1	95,8	96,2